



**LE MONDE DE LA VANILLE**  
ZA le Clos des Perdrix  
Côte des Chataigniers  
76700 GAINEVILLE

## CERTIFICAT D'ANALYSES

**Référence : Gousses de vanille Bourbon Madagascar Biologique lot 015/EPM/V AM**  
Echantillon prélevé et fourni par vos soins; analyses effectuées par un laboratoire partenaire accrédité.

Code laboratoire : 220196 Va

**Bon de commande:** du 17/01/2022

### Détection de mycotoxines

**Méthode d'analyses:** test quantitatif /quantitative test, CLHP fluorimétrie.

Aflatoxine B1.....	<b>N.D.</b>	<b>(limite: 5 µg/kg)</b>
Aflatoxines B1, B2, G1, G2.....	<b>N.D.</b>	<b>(limite: 10 µg/kg)</b>

**Conclusion : résultat conforme au règlement CE n°165/2010 du 26/02/2010.**

Ochratoxine A.....	<b>N.D.</b>	<b>(limite: 15 µg/kg)</b>
--------------------	-------------	---------------------------

**Conclusion : résultat conforme au UE n°594/2012 du 05/07/2012.**

\* : N.D. = non détecté. Limite de détection: 2µg/kg

**Remarque :** Echantillon prélevé et fourni par vos soins. Analyses effectuées par un laboratoire partenaire accrédité.  
Les résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse et les déterminations présentées.  
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Marseille, le 9 Février 2022.

**Sophie CHARVET**

Responsable Scientifique