



CERTIFICAT D'ANALYSE / ANALYSIS REPORT

Poudre de gousses de vanille/*Vanilla bean powder*

Référence/Sample: Débactérisée lot 782 054

origine : MADAGASCAR

Code laboratoire/Laboratory code: 2504223Va

Bon de commande/Purchase order : V15/2025 du 23/04/2025

Paramètres recherchés / Parameters	Méthodes /Methods	Résultats / Results
Micro-organismes aérobies 30°C <i>Aerobic micro-organisms 30°C</i>	NF EN ISO 4833-1	<100 UFC/g
Bacillus cereus présomptifs à 30°C <i>Presumptive bacillus cereus at 30°C</i>	BKR 23/06-02/10	<10 UFC/g
E. Coli B-glucuronidase +37°C <i>E. Coli B-glucuronidase +37°C</i>	NF ISO 16649-2	<10 UFC/g (val. ref: <10 UFC/g)
Coliformes thermotolérants 44°C <i>Thermotolerant Coliforms 44°C</i>	NF V 08-060	<10 UFC/g (val. ref: <100 UFC/g)
Bactéries Sulfito-réductrices 37°C <i>Sulfito-reducing bacteria 37°C</i>	adaptée ISO 15213-1	<10 UFC/g
Staphylocoques à coagulase + <i>Coagulase Staphylococcus +</i>	NF EN ISO 6888-3	non détecté /1g
Salmonelles / <i>Salmonella</i>	BKR 23/07-10/11	non détecté /25g (val. ref : absence ^b)
Levures à 25°C / <i>Yeast at 25°C</i>	NF V08-059	<10 UFC/g
Moisissures à 25°C / <i>Mould at 25°C</i>	NF V08-059	<10 UFC/g
Entérobactéries à 30 °C/ <i>enterobacteries at 30°C</i>	Interne / <i>internal</i>	non détecté/10g
Entérobactéries à 37°C/ <i>enterobacteries at 37°C</i>	NF EN ISO 21528-2	<10 UFC/g

- Le non respect d'un critère microbiologique d'hygiène des procédés ^(a) entraîne une révision des bonnes pratiques d'hygiène et du système HACCP et/ou une meilleure sélection de matières premières.
Failure to comply with a microbiological process hygiene criterion (a) results in a review of good hygiene practices and the HACCP system and/or a better selection of raw materials.
- Le non respect d'un critère microbiologique de sécurité ^(b) entraîne le retrait, le rappel, le retraitement ou le réemploi.
Failure to meet a microbiological safety criterion (b) results in removal, recall, reprocessing or re-employment.

Remarque : Echantillon prélevé et fourni par vos soins. Analyses effectuées par un laboratoire partenaire accrédité. Les résultats d'analyses ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse et les déterminations présentées. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte un QR code sur 1 page.

Comment: *Sample picked up and provided by your company. Analysis performed by an accredited partner laboratory. The results of analysis concern only samples submitted to the analysis and the presented determinations. The reproduction of this document is authorized only under its complete shape. It has a QR code on 1 page.*

Marseille, le 13 Mai 2025 / May 2025 the 13th

Sophie CHARVET

Responsable Scientifique
Scientific Manager